



**BLÍŽE
PŘÍRODĚ**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Lignovit 

PRODUKTOVÝ KATALOG OCHRANY DŘEVA



**Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost**



**Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva**



**Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku**



**Roční produkce
22 000 tun**



**Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě**



**670 zaměstnanců,
z nichž 110 pracuje
ve výzkumu & vývoji**



**Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi**



**100 % klimaticky
neutrální výroba¹**



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutrální

Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA

OBSAH

GREEN	4
PŘEHLED PRODUKTŮ	6
ZÁKLADNÍ	9
LAZUROVACÍ	10
EFEKTNÍ	14
KRYCÍ	16
TERRA	17
INTERIÉR	19

**KDO PRACUJE S LÁSKOU,
NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ.**

Produktová řada Lignovit je vysoce kvalitní ochrana dřeva na vodní bázi. Produkty systému ADLER Lignovit pro úpravu dřeva dlouhodobě chrání dřevo jako přírodní a perspektivní materiál a dodávají mu vynikající vzhled. I s udržitelnými produkty dosáhnete nejvyšší kvality. S produkty ADLER jste navíc již dnes vybaveni na ekologické požadavky zítřka.

PRÁVO NA BUDOUCNOST



S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně, zodpovědně a úspěšně:

- **Protože budete již dnes připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.**
- **Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.**
- **Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy ve vaší společnosti.**
- **Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i budoucnost, kterou stojí za to žít.**



Barvu máme v krvi.

Nejudržitelnější systémy v produktové řadě ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí

nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých a alergenních látek

zdraví neškodné zpracování












Životnost

dlouhá životnost

vysoká odolnost

stabilita barevného odstínu

Produkty	Speciální vlastnosti	Zpracování
ZÁKLADNÍ	Lignovit Primo ^{1 2}	Bezbarvá vodou ředitelná impregnace s aktivními biocidními látkami určená pro ochranu dřeva v exteriéru. 
	Lignovit Sperrgrund ¹	Velmi dobrý izolační účinek proti pryskyřici a ve vodě rozpustným látkám obsažených ve dřevě. 
LAZUROVACÍ	Lignovit Protect Lignovit Protect-Primo ^{1 2}	Přirozené zušlechtění dřeva speciálně určené pro jehličnaté dřevo. 
	Lignovit Protect-Finish ¹	Díky prostředkům na stabilizaci ligninu výrazně zpomaluje tmavnutí jehličnatého dřeva. 
	Lignovit Lasur ¹	Mimořádně paropropustná lazurová povrchová úprava. Univerzální produkt se základní ochranou na všechny dřevěné dílce. 
	Lignovit Tauchlasur ¹	Mimořádně paropropustná lazurová povrchová úprava. Optimalizovaná pro aplikaci máčením a poléváním. 
	Lignovit Spritzfertig NG ¹	Vynikající zpracování při aplikaci stříkáním. Vynikající nestékavost a rozliv při lakování svislých ploch. Lze tónovat pomocí systému ADLER Mix do mnoha různých barevných odstínů (RAL a NCS). 
	Lignovit Plus ¹	Plnivé lazurové povrchy s dlouhým intervalem údržby. Vhodné zejména pro zpracování pomocí Vacumat®. Možnost volby pestrých barevných odstínů. 
	Lignovit Plus LB ¹	Efektivní střední vrstva lazury vhodná zejména na nosné dřevěné konstrukce. Velmi jednoduché zpracování natíráním nebo pomocí Vacumat®. Optimálního výsledku lze dosáhnout už při pouhém jednom nátěru. 

Produkty	Speciální vlastnosti	Zpracování
EFEKTNÍ	<p>Lignovit Platin¹</p> <p>Pomocí speciálních pigmentů vytváří metalické třpytivé barevné efekty.</p> <p>Pigmenty maximálně vylepšují UV stabilitu a zajišťují dlouhou životnost nátěru.</p> <p>Zvláště vhodný pro kartáčované, tesané nebo surové řezané dřevo.</p>	
KRYCÍ	<p>Lignovit Color VAC HF¹ Lignovit Color STQ¹</p> <p>Krycí povrchová úprava dřeva s vynikající krycí schopností a dlouhou stabilitou barevného odstínu.</p> <p>Dostupný ve všech barevných odstínech dle RAL a NCS.</p> <p>Při použití bílých a pastelových odstínů impregnujte Lignovit Sperrgrund, který zabraňuje žloutnutí povrchu v oblasti suků.</p>	
	<p>Lignovit Ultramatt¹</p> <p>Krycí hluboce matná vodou ředitelná povrchová úprava dřeva.</p> <p>Vynikající vzhled.</p> <p>Dostupný ve všech barevných odstínech dle RAL a NCS.</p>	
TERRA	<p>Lignovit Terra¹</p> <p>Ekologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin.</p> <p>Slouží k dosažení přirozeně matného povrchu, sametově hebkého na dotek.</p> <p>Zcela bez chemických ochranných látek, vhodný pro interiéry a exteriéry.</p>	
INTERIÉR	<p>Lignovit Interior UV 100</p> <p>Vodou ředitelná, pachově neutrální lazura určená pouze pro interiéry. Vhodná zejména na stěny a stropy z jehličnatých dřevin.</p> <p>Trojnásobná UV ochrana s novým typem UV absorbéru.</p> <p>Díky novému UV absorbéru minimalizuje žloutnutí dřeva, zachovává dlouhodobý přirozený vzhled dřeva.</p>	

¹ Lignovit Primo a Protect-Primo pouze v případě, že je vyžadována chemická ochrana dřeva pro venkovní použití. Chrání před hnilobou (EN 152-1), dřevokaznými houbami (EN 113) a preventivně před napadením hmyzem (EN 46).

² Při používání produktů dbejte na bezpečnost při práci. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.



Vacumat



1, 2, nebo 1–2 x
stříkací pistoli



Airless



Nádobková pistole



Máčení



Polévání



Stroj na
natírání desek



U tohoto produktu lze použít
tónovací systém ADLER | Mix.





ZÁKLADNÍ



LIGNOVIT PRIMO

Hlavní funkcí impregnačního základu Lignovit Primo je zajistit dřevu nezbytnou chemickou ochranu. Chrání okna, dveře, dřevěné obložení, přístřešky, balkóny, krovy atd. před modráním, dřevokaznými houbami a či napadením hmyzem. Díky použití speciálních alkydových pryskyřic proniká velmi dobře do dřeva, aniž by výrazněji zvedal dřevěná vlákna.

Nanášení produktu je možné natíráním, máčením, poléváním, strojovým natíráním nebo Vacumatem®. Lignovit Primo získal certifikát rakouského Sdružení na ochranu dřeva (ARGE). Garantuje splnění těchto podmínek:

- + proniká hluboko do dřeva
- + vysoce účinný proti zamodráním, dřevokazným houbám a dřevokazným škůdcům
- + bezpečné a snadné použití

Lignovit Primo je perfektní ochranná impregnace dřeva, která chrání dřevo a prodlužuje životnost dřevěných konstrukcí.

Číslo produktu

Farblos (bezbarvý) 5358 000200

Balení

4 l | 22 l | 120 l | 600 l

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvoří společně s krycí lazurou Lignovit Color dokonalý pár a tvoří barevně sladký a izolační nebo ochranný základ. Speciální aktivní plniče brání vzniku nehezkého zbarvení v okolí suků i při vyšším zatížení vlhkostí. Toto zbarvení působí rušivě hlavně u bílých a pastelových odstínů. Po nanesení základního nátěru ADLER Lignovit Sperrgrund 40960 následně naneste vrchní krycí nátěr Lignovit Color nebo Lignovit Ultramatt v požadovaném barevném odstínu.

Další předností produktu je vedle optimální trvanlivosti a dlouhé životnosti dřevěných fasád natřených krycí lazurou také výborná přilnavost za mokra.

- + spolehlivě zabraňuje nevzhlednému zbarvení v okolí suků
- + prodlužuje životnost a vylepšuje ochranu proti povětrnostním vlivům
- + perfektní izolace a příprava podkladu

Nejvhodnější způsob nanášení profesionální základní lazury je natírání nebo technologie Vacumat®.

Číslo produktu

Weiß (bílý) 40960

Balení

4 l | 18 l | 120 l

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.



LAZUROVACÍ

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Laboratořím firmy ADLER se po intenzivním výzkumu podařilo jako vůbec prvním vyvinout „neviditelný“ prostředek na povrchovou úpravu jehličnatého dřeva, které si díky tomu dlouhodobě zachovává svůj přirozený vzhled. Obsahují stabilizátory ligninu, které brání tmavnutí a tím výrazně oddalují tmavnutí jehličnatého dřeva. Lignovit Protect je ideální i pro modřínové dřevo bohaté na pryskyřici. Systém je navíc vybaven plnou UV ochranou a dlouhotrvající hydrofobizací a aktivně zabraňuje nevzhledným nečistotám na dřevěných fasádách.

- + plná UV ochrana a dlouhotrvající hydrofobní úprava
- + zabraňuje nevzhledným nečistotám na dřevěných fasádách
- + speciální stabilizátory ligninu výrazně oddalují ztmavnutí

S Lignovit Protect dosáhnete vysoce transparentního a přirozeného povrchu.

Číslo produktu

Lignovit Protect-Primo

Farblos (bezbarvý) 5359 000200

Balení 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish

Fichte (smrk) 5320 055484

Lärche (modřín) 5320 055485

Tanne (jedle) 5320 063511

Balení 4 l | 22 l

LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur představují univerzálně použitelné produkty pro zušlechtnění dřeva od firmy ADLER. Je zcela jedno, pro který způsob aplikace se rozhodnete, s tímto produktem máte jistotu, že jste se rozhodli správně. Lazura Lignovit Lasur je hotový produkt připravený přímo pro zpracování natíráním štětcem nebo na aplikaci kartáčovým automatem. Lazura Lignovit Tauchlasur je svými vlastnostmi předurčena pro zpracování máčením nebo poléváním. Obě varianty zajistí vašim dřevěným dílcům vysoce paropropustné povrchy.

- + prodyšný a vysoce odolný povrch
- + vhodné pro různé typy aplikací
- + vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností, natřené povrchy nejsou náchylné ke slepování

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur jsou všestranné produkty využitelné v oblasti dřevostaveb.

Lignovit Lasur

Číslo produktu Báze W30 53135

Balení 4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur

Číslo produktu Báze W30 5352 000030

Balení 4 l | 22 l



Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Lignovit-Primo /Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur/Tauchlasur.



© FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN /
GÜNTER RICHARD WETT



© TIGEWOSI



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodou ředitelný systém k zušlechtnění dřeva, který díky speciálním tixotropním vlastnostem vykazuje vyvážený poměr mezi optimálním rozlivem i přilnavostí na svislých plochách. Z toho důvodu je obzvláště vhodný pro vertikální povrchové úpravy aplikované stříkáním. Prostředek se nanáší přímo na povrch dřeva ve dvou vrstvách. U tmavých barevných odstínů lazur se v praxi osvědčilo předzákladování lazurou Lignovit. Díky tomu docílíte mimořádně rovnoměrného lazurového filmu. Nemusíte tak brzdit svou fantazii a můžete si dopřát potěšení z přirozených hnědých odstínů dřeva nebo naopak zářivých, pestrých barevných tónů.

- + dokončení s nejlepší stabilitou
- + optimálně se hodí pro vertikální nátěry metodou stříkání
- + rovnoměrná lazurovací povrchová úprava
- + krycí nebo lazurovací

Konzistence připravená pro stříkání je obzvláště vhodná pro garážová vrata a deskové materiály.

Číslo produktu

Báze W10 5353 000010

Báze W30 5353 000030

Balení 4 | 22 l



LIGNOVIT PLUS

Lazura Lignovit Plus je stejně jako její sesterský produkt Lignovit Lasur vodou ředitelný prostředek na zušlechtnění dřeva vyznačující se vyšším obsahem pevných částic. To má za následek vysokou plnivost a delší intervaly údržby.

Jako pojivo je použita speciální kombinace akrylátového pojiva a alkydové pryskyřice, což umožnilo dosáhnout optimálního poměru mezi penetrací dřeva a ochranným účinkem. Uživatelé jistě ocení mimořádně dobrou zpracovatelnost štětcem nebo technologií Vacumat®. Kromě vynikající technologie přesvědčí Lignovit Plus svými rozmanitými designy.

- + velmi dobrá UV odolnost
- + tenkovrstvá lazura na dřevo s velmi dobrou stohovatelností
- + dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a degradaci při vystavení přírodním živlům

Lignovit Plus je nejlepší způsob, jak ochránit dřevěné konstrukce v exteriéru lazurovací povrchovou úpravou a zároveň udržet ušlechtilý vzhled po dlouhou dobu.

Číslo produktu Báze W30 53220

Balení 4 | 18 l





© RUBNER HOLZBAU

LAZUROVACÍ

LIGNOVIT PLUS LB

Vodou ředitelná lazura, vhodná jako střední nátěr, přesvědčí díky velmi dobrému a jednoduchému zpracování. Už po jedné vrstvě nátěru dosáhnete s Lignovit Plus LB optimálního výsledku, který se vyznačuje elegantním vzhledem. Úspora času, získaná při zpracování, činí z této nové lazury obzvláště efektivní řešení v moderním světě dřevostaveb. Rychlá doba schnutí, mírná vůně a dlouhá otevřená doba zpracování mají jsou dalšími výhodami pro příjemné zpracování. Při zašpinění se dá snadno očistit. Další vlastnosti, jako vysoká plnivost a pevnost, ochrana před modráním a napadením dřevokaznými houbami, doplňují jedinečné vlastnosti lazury, která se vyplatí.

ADLER Lignovit Plus LB je zvláště vhodný pro měkké dřevo a je dokonalým řešením pro průmyslové zpracování.

- + **efektivní a jednoduché zpracování**
- + **vysoká plnivost a stohovatelnost**
- + **chrání proti zamodráním a napadením dřevokaznými houbami**


Účinné řešení pro lepené konstrukce, dřevěné překližky a mnohé další.

Číslo produktu Báze W30 53219
Balení 4 l | 18 l | 600 l








Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Plus LB.

**Standardní
barevné
odstíny
Lignovit
Lasur**



**Vybrané
trendové odstíny**

Tónovací systém
ADLER | Mix



Je možné mnoho dalších barevných odstínů!



© VADIM KRETSCHMER



© OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

EFEKTNÍ

LIGNOVIT PLATIN


Lignovit Platin umožňuje dosáhnout u dřevěných fasád atraktivních barevných efektů. Speciální hliníkové pigmenty dodávají zvolenému odstínu metalické odlesky a účinně odráží UV záření, čímž se prodlužuje životnost ošetřených ploch. Osvědčená technologie Lignovit také zaručuje nejjednodušší zpracování, paropropustnost a špičkovou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zvláště u moderních staveb působí Lignovit Platin velmi efektním celkovým dojmem.

Vyberte si z bohatého sortimentu atraktivních barevných odstínů. Od tmavé turmalínově černé přes elegantní šedé tóny jako je křemenná šedá nebo achát až po teplé hnědé tóny.

- + speciální pigmenty zajišťují kovově efektní, třpytivé povrchy
- + zvýšená odolnost díky vysoké UV stabilitě
- + prodyšný a extrémně odolný proti povětrnostním vlivům

Lignovit Platin je zvláště vhodný pro kartáčované, tesané nebo surové řezané dřevo.


Číslo produktu Báze W30 53289
Balení 4 l | 18 l




Turmalinschwarz (turmalínově černá)



Quarzgrau (křemenná šedá)




Achatgrau (achátově šedá)



Rubinrot (rubínová)



Karneolrot (karneolově červená)



Topasgrau (topasově šedá)



Aventuringrün (avanturín zelená)



Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Platin. Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.





KRYCÍ

LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Ať už preferujete výrazné, zářivé barvy nebo decentní pastelové odstíny – s produktem Lignovit Color STQ, příp. Lignovit Color VAC HF není nic nemožné. Pigmenty oxidu železa odolného vůči povětrnostním vlivům zajišťují dokonale krycí povrch s dlouhou životností. Abyste při použití bílých a pastelových odstínů předešli zažloutnutí povrchu v okolí suků, doporučujeme jako izolační základ použít Lignovit Sperrgrund 40960.

- + **perfektní povrch pro dřevěné komponenty s krycím nátěrem**
- + **skvělá kvalita výsledků i na hrubě řezaném nebo kartáčovaném dřevě**
- + **velmi vysoká odolnost proti vodě**

Produkty Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF jsou k dispozici ve všech barevných odstínech škály RAL a NCS.

Číslo produktu

Lignovit Color STQ

Báze W10 5343 000010

Báze W30 5343 000030

RAL 9016 5343 009016

Lignovit Color VAC HF

Báze W10 5312 000010

Báze W30 5312 000030

Balení 4 | 22 | 120 |



LIGNOVIT ULTRAMATT

Tato krycí hluboce matná povrchová úprava dřeva na bázi vody přesvědčí svým výjimečným vzhledem mineralizovaného podkladu, přičemž je mimořádně odolná proti vodě s dlouhou životností. Lignovit Ultramatt je vhodný zejména na hoblované a hrubé řezivo. Ať už se jedná o fasády, zahradní přístřešky, balkony nebo dřevěné obložení, matná ochrana dřeva je optimální volbou pro kreativní architekty a náročné stavaře.

- + **hluboce matný a minerální vzhled se zároveň nejlepší ochranou proti vodě**
- + **dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost**
- + **všestranná oblast použití**

Krycí finální vrstva zaujme hluboce matným povrchem a minerálním vzhledem.

Číslo produktu

Báze W10 5346 000010

Báze W30 5346 000030

Balení 4 | 22 |





© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN



TERRA

ADLER

LIGNOVIT TERRA

Ekologický, vodou ředitelný olej na dřevo Lignovit Terra byl vytvořen na bázi vybraných obnovitelných surovin a je zcela bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel i formaldehydu. Lignovit Terra obsahuje přírodní oleje, čímž zajišťuje jak zdravé klima v interiéru, tak díky nim vytváří matné povrchy, které jsou velmi příjemné a sametově jemné na dotek.

Olej na dřevo je také paropropustný a je stejně vhodný pro vnitřní i venkovní použití – bez jakýchkoli chemických konzervačních prostředků na dřevo. Dalšími přednostmi Lignovit Terra jsou velmi dobrá ochrana proti vodě, dlouhá životnost a odolnost proti potu a slinám.

- + ekologický olej na dřevo na bázi vybraných obnovitelných surovin
- + pro vnitřní i venkovní použití
- + velmi dobrá ochrana proti vodě, dlouhá životnost, odolnost proti potu a slinám

Ekologický olej na dřevo bez přídavku chemické složky ochrany dřeva, vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

Číslo produktu Báze W30 53010
Balení 4 l | 22 l







© ANTJE HANEBECK



© SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

INTERIÉR



LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Se dřevem se setkáváme nejen na venkovních částech konstrukcí, ale stále častěji se také uplatňuje v interiéru na stěnové nebo stropní elementy.

Právě pro tuto oblast použití byla vyvinuta lazura Lignovit Interior UV 100. Produkt obsahuje speciální ochranné prostředky, světelné stabilizátory pro pohlcování UV záření a stabilizaci dřevěné složky lignin, které zabraňují žloutnutí dřeva. Díky tomu nedochází k nežádoucímu žloutnutí dřeva a přírodní vzhled jehličnatého dřeva tedy zůstává trvale zachován. Lignovit Interior UV 100 je vodou ředitelný a neutrální vůně. Vedle barevného odstínu Natur (přírodní) je produkt k dispozici v mnoha dalších trendových odstínech bílé.



- + neutrální vůně, tenkovrstvý a prodyšný
- + obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě
- + spolehlivě působí proti žloutnutí a trvale zajišťuje přirozený vzhled

Lazura na dřevo pro nejlepší ochranu a trvale svěží přirozené dřevo v interiéru.

Číslo produktu

Natur (přírodní)	53229
Tanne (jedle)	5314 053960
Mont Blanc	5314 053956
Großglockner	5314 053961
Zugspitz	5314 053962

Balení 4 l | 18 l



Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Interior UV100. Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést barevný vzorek zvolené skladby nátěru, provedený rovněž na cílovém podkladu.



Barvu máme v krvi.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



youtube.com/ADLERČeskosro

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020